



IA - bransjeprogram for barnehage. Legemeldt sykefravær siste 5 kvartaler

| Viktige begreper | Beskrivelse |
|----------------------|---|
| Legemeldt sykefravær | Det er to datagrunnlag som brukes for å lage legemeldt sykefravær. Legemeldte sykmeldinger brukes til å beregne antall sykedager (tapte dagsverk). Mulige arbeidsdager (avtalte dagsverk) lages på bakgrunn av informasjon om stillingsandel og arbeidstimer som rapporteres inn til A-ordningen. |
| Bransjeprogram | Bransjeprogrammet til barnehager har definert at programmet skal omfatte alle barnehager. De hører til under følgende næringskode: <ul style="list-style-type: none">• Barnehager – Næringskode: 88911. Det er samme næringskode som brukes hos SSB og STAMI for barnehage. |
| Sykefraværspersent | Tapte dagsverk (sykedager) på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk (arbeidsdager) |
| Kvartaler | Legemeldt sykefravær produseres per kvartal og denne rapporten inneholder sykefravær per kvartal. Det vil si at tallene du ser i denne rapporten er for det kvartalet som vises i overskrifter, tabeller og diagrammer. Det vil bli laget en egen årsrapport når året er ferdig. |



IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær for barnehager. Siste 5 kvartaler


Barnehager i 3. kvartal siste 5 år

| | 201803 | 201903 | 202003 | 202103 | 202203 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I alt barnehager | 6.2% | 6.2% | 7.0% | 7.5% | 7.1% |
| Tapte dagsverk (sykedager) | 316,739 | 326,241 | 366,836 | 396,938 | 373,373 |
| Avtalte dagsverk (arbeidsdager) | 5,122,695 | 5,247,803 | 5,263,535 | 5,298,009 | 5,254,116 |

Sykefraværspersent er laget av tapte og avtalte dagsverk - altså tapte dagsverk/avtalte dagsverk*100.

Endringer i avtalte dagsverk (arbeidsdager) fra år til år kan skyldes for eksempel hvor mange arbeidsdager det er i et kvartal. Om påsken er i 1. kvartal (mars) eller 2. kvartal (april) vil dette påvirke antall arbeidsdager i det kvartalet. Det samme gjelder for røde dager som kan falle på alle ukedager. Når disse for eksempel 1. mai eller 17. mai faller på en hverdag, vil dette føre til færre arbeidsdager. Derfor er det noe forskjeller mellom avtalte dagsverk fra år til år.

Barnehager i 3. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper.

| | 16-19 år | 20-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kommunale barnehager | 3.9% | 5.6% | 7.3% | 7.4% | 8.3% | 9.1% |
| Private barnehager | 2.0% | 5.2% | 6.7% | 6.7% | 8.2% | 7.8% |
| Ideelle barnehager | 1.4% | 4.4% | 6.7% | 6.2% | 6.7% | 6.7% |



Tabellen viser arbeidsforhold fordelt på sektor og aldersgrupper. Dette viser størrelsen på de ulike aldersgruppene i de forskjellige sektorene.

| Arbeidsforhold | 16-19 år | 20-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kommunale barnehager | 1,643 | 11,524 | 13,368 | 13,320 | 10,953 | 4,357 |
| Private barnehager | 1,645 | 11,584 | 12,792 | 10,817 | 6,081 | 2,046 |
| Ideelle barnehager | 181 | 1,251 | 1,287 | 1,168 | 878 | 412 |



IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

Barnehager i 3. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på kjønn og alder. NB - de yngste og de eldste utgjør en liten andel av de ansatte.

| | 16-19 år | 16-19 år | 20-29 år | 20-29 år | 30-39 år | 30-39 år | 40-49 år | 40-49 år | 50-59 år | 50-59 år | 60-69 år | 60-69 år |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kjønn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn |
| 201,803 | 2.2% | 1.8% | 5.5% | 2.3% | 6.6% | 3.5% | 6.3% | 4.2% | 7.3% | 7.0% | 8.0% | 4.6% |
| 201,903 | 2.2% | 0.8% | 5.4% | 2.4% | 6.9% | 3.6% | 6.5% | 4.4% | 7.0% | 5.3% | 7.1% | 6.9% |
| 202,003 | 3.0% | 2.6% | 5.8% | 2.8% | 7.5% | 3.8% | 7.2% | 5.3% | 8.3% | 7.1% | 8.6% | 6.1% |
| 202,103 | 3.2% | 2.2% | 6.1% | 2.8% | 8.3% | 4.4% | 8.0% | 5.9% | 8.7% | 7.7% | 8.3% | 8.5% |
| 202,203 | 3.2% | 2.9% | 6.1% | 3.0% | 7.7% | 4.3% | 7.1% | 5.8% | 8.4% | 7.4% | 8.4% | 8.0% |




IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

Tabellen under viser antall arbeidsforhold i de ulike aldersgruppene. Dette gir en god indikasjon aldersfordelingen av de ansatte

| | 16-19 år | 16-19 år | 20-29 år | 20-29 år | 30-39 år | 30-39 år | 40-49 år | 40-49 år | 50-59 år | 50-59 år | 60-69 år | 60-69 år |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn |
| 201803 | 2677 | 784 | 20634 | 4753 | 24790 | 3216 | 24741 | 1823 | 16207 | 872 | 6607 | 310 |
| 201903 | 2660 | 834 | 20333 | 4716 | 24716 | 3285 | 24329 | 1884 | 16653 | 918 | 6731 | 318 |
| 202003 | 2725 | 745 | 19820 | 4542 | 23993 | 3460 | 23543 | 1764 | 16909 | 1006 | 6495 | 320 |
| 202103 | 3060 | 857 | 20792 | 4686 | 24571 | 3639 | 23276 | 1864 | 17485 | 1060 | 6632 | 340 |
| 202203 | 3156 | 808 | 20181 | 4484 | 24326 | 3639 | 22771 | 1893 | 18083 | 1129 | 6775 | 355 |

Barnehager i 3. kvartal siste 5 år





IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på utvalgte yrker

Barnehager i 3. kvartal siste 5 år


| Legemeldt sykefravær | 201803 | 201903 | 202003 | 202103 | 202203 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Barnehageassistenter m.fl | 6.6% | 6.4% | 7.4% | 7.8% | 7.2% |
| Barnehagelærer | 5.9% | 6.1% | 6.8% | 7.5% | 7.2% |
| Barnehagestyrer | 4.4% | 4.4% | 4.9% | 4.7% | 5.5% |

Barnehageassistenter m. fl inneholder også gruppen barne- og ungdomsarbeider. Det er ikke mulig å splitte denne gruppen ytterligere

| Antall arbeidsforhold | 201803 | 201903 | 202003 | 202103 | 202203 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Barnehageassistenter m.fl | 64,710 | 63,444 | 61,597 | 63,843 | 63,470 |
| Barnehagelærer | 31,423 | 32,935 | 33,370 | 33,875 | 33,819 |
| Barnehagestyrer | 3,919 | 3,935 | 3,865 | 3,845 | 3,843 |

Antall arbeidsforhold viser størrelsen på yrkesgruppene

Barnehager fordelt på kjønn siste år



De to tabellene viser tapte dagsverk og tilfeller fordelt på diagnoser. Tapte dagsverk utgjør hvor mange dager som har gått tapt mens tilfeller er et sammenhengende sykefraværsløp. En person kan ha flere tilfeller i løpet av et kvartal.

Andel tapte dagsverk fordelt på hoveddiagnoser

| Andel tapte dagsverk | Muskel-/skjelettlidelser | Psykiske lidelser | Sykdommer i luftveiene | Hjerte- og kar sykdommer | Svangerska pssykdommer | Allment og uspesifisert | Sykdom i fordøyelses organene | Sykdommer i nervesystemet | Andre lidelser |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 2022 | 31.0% | 24.6% | 9.4% | 1.6% | 7.8% | 8.0% | 4.2% | 6.0% | 7.4% |
| 2021 | 32.9% | 22.4% | 10.9% | 1.5% | 8.0% | 7.1% | 3.9% | 5.9% | 7.4% |
| 2020 | 34.1% | 21.8% | 11.4% | 1.8% | 7.8% | 5.6% | 3.9% | 5.4% | 8.2% |
| 2019 | 34.6% | 23.9% | 5.2% | 2.0% | 9.3% | 5.8% | 4.8% | 5.9% | 8.5% |
| 2018 | 35.7% | 22.2% | 5.2% | 1.8% | 9.9% | 5.4% | 5.0% | 6.2% | 8.6% |

Andel sykefraværstilfeller fordelt på hoveddiagnoser

| | Muskel-/skjelettlidelser | Psykiske lidelser | Sykdommer i luftveiene | Hjerte- og kar sykdommer | Svangerska pssykdommer | Allment og uspesifisert | Sykdom i fordøyelses organene | Sykdommer i nervesystemet | Andre lidelser |
|------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 2022 | 25.1% | 17.8% | 23.3% | 1.3% | 6.0% | 6.9% | 6.5% | 6.2% | 7.0% |
| 2021 | 25.6% | 16.3% | 25.6% | 1.2% | 5.6% | 8.1% | 4.9% | 5.8% | 6.9% |
| 2020 | 27.3% | 15.5% | 26.8% | 1.4% | 5.8% | 5.8% | 4.8% | 5.2% | 7.4% |
| 2019 | 29.6% | 17.9% | 14.7% | 1.7% | 7.6% | 5.8% | 7.0% | 6.5% | 9.3% |
| 2018 | 30.8% | 17.4% | 13.7% | 1.6% | 8.0% | 5.5% | 7.6% | 6.1% | 9.2% |



IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på diagnoser for barnehage

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |



IA-SYFRA. Tapte dagsverk fordelt på diagnoser og yrker (et kvartal)

Barnehager i 3. kvartal siste år


| | Barnehageassistenter m.fl | Barnehagelærer | Barnehagestyrer |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Muskel-/skjelettlidelser | 35% | 26% | 24% |
| Psykiske lidelser | 22% | 27% | 32% |
| Sykdommer i luftveiene | 10% | 9% | 8% |
| Hjerte- og kar sykdommer | 2% | 1% | 4% |
| Svangerskapssykdommer | 6% | 11% | 2% |
| Allment og uspesifisert | 8% | 8% | 12% |
| Sykdom i fordøyelsesorganene | 5% | 4% | 2% |
| Sykdommer i nervesystemet | 6% | 7% | 5% |
| Andre lidelser | 7% | 7% | 10% |
| Sum: | 100% | 100% | 100% |



IA-SYFRA. Graderte sykmelding for barnehage siste 5 år

Gradert sykmelding er et viktig virkemiddel for å redusere sykefravær og forhindre at ansatte minster kontakt med arbeidsplassen. Andelen med gradert sykmelding kan gå noe ned i kvartaler med mye kortidsfravær knyttet til luftveier og mage. Dette gjelder spesielt 1. og 4. kvartal

Graderte dagsverk fordelt på kjønn



Graderte sykmeldinger kan telles på to måter. Vi kan telle graderte sykedager (tapte dagsverk) eller graderte tilfeller knyttet til sykmeldingen. Disse to tallene vil være forskjellig fordi det er mange korte tilfeller som ikke kan graderes. Dette gjelder spesielt luftveisdiagnoser og fordøyelses. Tilfellene med lang varighet vil ofte bli gradert, og vi får derfor flere sykedager som er gradert


| Graderte dagsverk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Muskel-/skjelettlidelser | 34% | 33% | 30% | 35% | 45% |
| Psykiske lidelser | 33% | 30% | 30% | 34% | 43% |
| Sykdommer i luftveiene | 11% | 10% | 7% | 12% | 18% |
| Hjerte- og kar sykdommer | 28% | 28% | 27% | 31% | 38% |
| Svangerskapssykdommer | 31% | 33% | 28% | 30% | 40% |
| Allment og uspesifisert | 31% | 30% | 29% | 31% | 47% |
| Sykdom i fordøyelsesorganene | 21% | 19% | 19% | 22% | 27% |
| Sykdommer i nervesystemet | 31% | 34% | 29% | 32% | 40% |
| Andre lidelser | 21% | 22% | 23% | 22% | 30% |

| Graderte tilfeller | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Muskel-/skjelettlidelser | 32% | 32% | 30% | 37% | 39% |
| Psykiske lidelser | 36% | 36% | 34% | 39% | 43% |
| Sykdommer i luftveiene | 4% | 4% | 3% | 5% | 7% |
| Hjerte- og kar sykdommer | 26% | 32% | 30% | 29% | 34% |
| Svangerskapssykdommer | 31% | 35% | 30% | 33% | 41% |
| Allment og uspesifisert | 27% | 29% | 24% | 23% | 41% |
| Sykdom i fordøyelsesorganene | 12% | 11% | 13% | 14% | 14% |
| Sykdommer i nervesystemet | 26% | 28% | 26% | 31% | 32% |
| Andre lidelser | 18% | 19% | 18% | 19% | 22% |

Varighet på tilfeller viser hvor stor andel av sykefraværet i barnehager som er korttid (under 8 uker) og langtidsfravær (over 8 uker). De fleste tilfeller er av kort varighet. Men når vi ser på tapte dagsverk, er det tydelig at det er de lange fraværene som står for de fleste sykedagene. De utgjør under 30 prosent av tilfellene men over 70 prosent av sykedagene

| Varighet | Antall tilfeller | Prosent: |
|---------------------|------------------|-------------|
| 16 dager og under | 13,837 | 46% |
| 16 dager til 8 uker | 5,314 | 18% |
| 8 uker til 12 uker | 2,675 | 9% |
| 12 uker til 26 uker | 3,948 | 13% |
| 26 uker og over | 4,566 | 15% |
| Prosent: | | 100% |

Tilfeller fordelt på varighet



| Varighet | Tapte dagsverk | Prosent: |
|---------------------|----------------|-------------|
| 16 dager og under | 52,786 | 14% |
| 16 dager til 8 uker | 48,783 | 13% |
| 8 uker til 12 uker | 36,083 | 10% |
| 12 uker til 26 uker | 90,031 | 24% |
| 26 uker og over | 145,689 | 39% |
| Prosent: | | 100% |

Sykedager fordelt på varighet

