



## IA - bransjeprogram for barnehage. Legemeldt sykefravær siste 5 kvartaler

Viktige begreper	Beskrivelse
Legemeldt sykefravær	Det er to datagrunnlag som brukes for å lage legemeldt sykefravær. Legemeldte sykmeldinger brukes til å beregne antall sykedager (tapte dagsverk). Mulige arbeidsdager (avtalte dagsverk) lages på bakgrunn av informasjon om stillingsandel og arbeidstimer som rapporteres inn til A-ordningen.
Bransjeprogram	Bransjeprogrammet til barnehager har definert at programmet skal omfatte alle barnehager. De hører til under følgende næringskode: <ul style="list-style-type: none"><li>• Barnehager – Næringskode: 88911.</li></ul> Det er samme næringskode som brukes hos SSB og STAMI for barnehage.
Sykefraværspersent	Tapte dagsverk (sykedager) på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk (arbeidsdager)
Kvartaler	Legemeldt sykefravær produseres per kvartal og denne rapporten inneholder sykefravær per kvartal. Det vil si at tallene du ser i denne rapporten er for det kvartalet som vises i overskrifter, tabeller og diagrammer. Det vil bli laget en egen årsrapport når året er ferdig.



## IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær for barnehager. Siste 5 kvartaler


### Barnehager i 3. kvartal siste 5 år

	201603	201703	201803	201903	202003
I alt barnehager	6,1%	6,4%	6,3%	6,3%	7,1%
Tapte dagsverk (sykedager)	321 030	331 661	328 087	337 357	385 423
Avtalte dagsverk (arbeidsdager)	5 263 914	5 195 273	5 245 977	5 382 911	5 390 866

Sykefraværspersent er laget av tapte og avtalte dagsverk - altså tapte dagsverk/avtalte dagsverk\*100.

Endringer i avtalte dagsverk (arbeidsdager) fra år til år kan skyldes for eksempel hvor mange arbeidsdager det er i et kvartal. Om påsken er i 1. kvartal (mars) eller 2. kvartal (april) vil dette påvirke antall arbeidsdager i det kvartalet. Det samme gjelder for røde dager som kan falle på alle ukedager. Når disse for eksempel 1. mai eller 17. mai faller på en hverdag, vil dette føre til færre arbeidsdager. Derfor er det noe forskjeller mellom avtalte dagsverk fra år til år.

## Barnehager i 3. kvartal siste 5 år





Tabellen viser sykefraværsprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper.

	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale barnehager	3,9%	5,6%	7,4%	7,7%	8,6%	9,5%
Private barnehager	1,8%	5,1%	7,0%	7,0%	8,6%	8,2%
Ideelle barnehager	1,1%	4,7%	6,8%	6,3%	7,1%	6,4%

Tabellen viser arbeidsforhold fordelt på sektor og aldersgrupper. Dette viser størrelsen på de ulike aldersgruppene i de forskjellige sektorene.

Arbeidsforhold	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale barnehager	1 936	12 913	14 233	13 998	11 389	4 503
Private barnehager	1 733	12 349	13 287	11 058	6 224	2 076
Ideelle barnehager	194	1 335	1 381	1 231	919	444

## Barnehager i 3. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværspersenten fordelt på kjønn og alder. NB - de yngste og de eldste utgjør en liten andel av de ansatte.

Kjønn	16-19 år		20-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 603	2,3%	1,2%	5,2%	2,6%	6,7%	3,8%	6,3%	5,7%	6,9%	7,0%	7,7%	4,0%
201 703	2,3%	1,1%	5,2%	2,4%	7,0%	3,9%	6,6%	4,7%	7,4%	6,8%	8,7%	4,3%
201 803	2,2%	1,9%	5,5%	2,3%	6,7%	3,4%	6,4%	4,2%	7,4%	7,2%	8,1%	4,5%
201 903	2,1%	0,8%	5,5%	2,4%	7,0%	3,7%	6,6%	4,4%	7,1%	5,3%	7,1%	6,6%
202 003	2,8%	2,4%	5,9%	2,7%	7,7%	3,8%	7,5%	5,5%	8,6%	7,2%	9,0%	6,3%




## IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

Tabellen under viser antall arbeidsforhold i de ulike aldersgruppene. Dette gir en god indikasjon aldersfordelingen av de ansatte

	16-19 år	16-19 år	20-29 år	20-29 år	30-39 år	30-39 år	40-49 år	40-49 år	50-59 år	50-59 år	60-69 år	60-69 år
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 603	2 684	839	23 741	5 435	26 189	3 105	25 934	1 864	16 305	816	6 163	359
201 703	2 644	755	22 421	5 089	25 586	3 153	25 695	1 889	16 341	849	6 507	326
201 803	2 765	800	22 142	5 054	25 950	3 391	25 655	1 904	16 716	914	6 767	331
201 903	2 775	874	21 725	5 000	25 779	3 427	25 223	1 966	17 207	960	6 879	344
202 003	3 040	824	21 700	4 900	25 243	3 664	24 434	1 856	17 493	1 042	6 672	352

Barnehager i 3. kvartal siste 5 år



## Barnehager i 3. kvartal siste 5 år


Legemeldt sykefravær	201603	201703	201803	201903	202003
Barnehageassistenter m.fl	6,4%	6,7%	6,6%	6,4%	7,5%
Barnehagelærer	5,8%	6,1%	6,0%	6,2%	7,0%
Barnehagestyrer	4,4%	5,0%	4,4%	4,5%	5,1%

Barnehageassistenter m. fl inneholder også gruppen barne- og ungdomsarbeider. Det er ikke mulig å splitte denne gruppen ytterligere

Antall arbeidsforhold	201603	201703	201803	201903	202003
Barnehageassistenter m.fl	69 898	68 245	67 727	66 399	65 572
Barnehagelærer	31 230	31 103	32 843	34 234	34 754
Barnehagestyrer	4 153	4 132	4 068	4 119	4 043

Antall arbeidsforhold viser størrelsen på yrkesgruppene

## Barnehager fordelt på kjønn siste år



De to tabellene viser tapte dagsverk og tilfeller fordelt på diagnoser. Tapte dagsverk utgjør hvor mange dager som har gått tapt mens tilfeller er et sammenhengende sykefraværsløp. En person kan ha flere tilfeller i løpet av et kvartal.

## Andel tapte dagsverk fordelt på hoveddiagnoser

Andel tapte dagsverk	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerska pssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelses organene	Sykdommer i nervesystemet	Andre lidelser
2020	34,2%	22,0%	11,1%	1,8%	7,7%	5,7%	3,9%	5,3%	8,3%
2019	34,5%	24,0%	5,2%	1,9%	9,3%	5,8%	4,9%	6,0%	8,4%
2018	35,8%	22,2%	5,2%	1,8%	9,9%	5,4%	5,0%	6,2%	8,6%
2017	35,5%	22,8%	5,2%	2,0%	9,3%	5,4%	4,6%	6,2%	9,0%
2016	35,7%	22,2%	5,6%	2,3%	8,8%	6,5%	4,9%	6,0%	8,0%

## Andel sykefraværstilfeller fordelt på hoveddiagnoser

	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerska pssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelses organene	Sykdommer i nervesystemet	Andre lidelser
2020	27,4%	15,7%	26,3%	1,4%	5,8%	5,9%	4,8%	5,2%	7,5%
2019	29,5%	18,1%	14,6%	1,6%	7,6%	5,8%	7,1%	6,5%	9,3%
2018	30,8%	17,5%	13,6%	1,6%	8,0%	5,4%	7,6%	6,2%	9,3%
2017	30,9%	17,9%	13,9%	1,6%	7,8%	5,5%	6,8%	6,1%	9,6%
2016	31,5%	17,2%	13,9%	1,7%	7,1%	6,3%	6,9%	6,2%	9,2%





## IA-SYFRA. Tapte dagsverk fordelt på diagnoser og yrker (et kvartal)

### Barnehager i 3. kvartal siste år


	Barnehageassistenter m.fl	Barnehagelærer	Barnehagestyrer
Muskel-/skjelettlidelser	39%	28%	28%
Psykiske lidelser	20%	25%	30%
Sykdommer i luftveiene	11%	12%	4%
Hjerte- og kar sykdommer	2%	1%	4%
Svangerskapssykdommer	6%	11%	2%
Allment og uspesifisert	5%	6%	7%
Sykdom i fordøyelsesorganene	4%	4%	5%
Sykdommer i nervesystemet	5%	5%	6%
Andre lidelser	8%	8%	14%
<b>Sum:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## IA-SYFRA. Graderte sykmelding for barnehage siste 5 år

Gradert sykmelding er et viktig virkemiddel for å redusere sykefravær og forhindre at ansatte minster kontakt med arbeidsplassen. Andelen med gradert sykmelding kan gå noe ned i kvartaler med mye kortidsfravær knyttet til luftveier og mage. Dette gjelder spesielt 1. og 4. kvartal

Graderte dagsverk fordelt på kjønn



Graderte sykmeldinger kan telles på to måter. Vi kan telle graderte sykedager (tapte dagsverk) eller graderte tilfeller knyttet til sykmeldingen. Disse to tallene vil være forskjellig fordi det er mange korte tilfeller som ikke kan graderes. Dette gjelder spesielt luftveisdiagnoser og fordøyelses. Tilfellene med lang varighet vil ofte bli gradert, og vi får derfor flere sykedager som er gradert


Graderte dagsverk	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	40%	35%	34%	33%	30%
Psykiske lidelser	38%	35%	34%	31%	30%
Sykdommer i luftveiene	11%	10%	11%	10%	7%
Hjerte- og kar sykdommer	34%	31%	29%	27%	29%
Svangerskapssykdommer	32%	30%	31%	33%	28%
Allment og uspesifisert	35%	32%	31%	30%	30%
Sykdom i fordøyelsesorganene	26%	22%	22%	19%	20%
Sykdommer i nervesystemet	36%	34%	32%	34%	29%
Andre lidelser	27%	26%	21%	22%	23%

Graderte tilfeller	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	35%	33%	32%	33%	31%
Psykiske lidelser	39%	38%	36%	36%	35%
Sykdommer i luftveiene	5%	4%	4%	4%	3%
Hjerte- og kar sykdommer	35%	30%	28%	33%	30%
Svangerskapssykdommer	34%	33%	31%	35%	30%
Allment og uspesifisert	30%	28%	27%	29%	25%
Sykdom i fordøyelsesorganene	12%	12%	12%	11%	14%
Sykdommer i nervesystemet	30%	26%	27%	28%	26%
Andre lidelser	18%	19%	18%	19%	19%

Varighet på tilfeller viser hvor stor andel av sykefraværet i barnehager som er korttid (under 8 uker) og langtidsfravær (over 8 uker). De fleste tilfeller er av kort varighet. Men når vi ser på tapte dagsverk, er det tydelig at det er de lange fraværene som står for de fleste sykedagene. De utgjør under 30 prosent av tilfellene men over 70 prosent av sykedagene

Varighet	Antall tilfeller	Prosent:
16 dager og under	14 671	49%
16 dager til 8 uker	6 118	20%
8 uker til 12 uker	2 843	9%
12 uker til 26 uker	3 442	11%
26 uker og over	3 061	10%
<b>Prosent:</b>		<b>100%</b>

Tilfeller fordelt på varighet



Varighet	Tapte dagsverk	Prosent:
16 dager og under	61 550	16%
16 dager til 8 uker	65 585	17%
8 uker til 12 uker	53 609	14%
12 uker til 26 uker	106 331	28%
26 uker og over	98 348	26%
<b>Prosent:</b>		<b>100%</b>

Sykedager fordelt på varighet

