



IA - bransjeprogram for sykehjem. Legemeldt sykefravær siste 5 kvartaler

Viktige begreper	Beskrivelse
Legemeldt sykefravær	Det er to datagrunnlag som brukes for å lage legemeldt sykefravær. Legemeldte sykmeldinger brukes til å beregne antall sykedager (tapte dagsverk) og informasjon om stillingsandel og arbeidstimer som rapporteres inn til A-ordningen brukes for å lage arbeidsdager (avtalte dagsverk)
Bransjeprogram	<p>Bransjeprogrammet til sykehjem har definert at programmet skal omfatte alle sykehjem. De hører til under følgende næringskode:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sykehjem – Næringskode: 87101 og 87102. <p>Det er samme næringskode som brukes hos SSB og STAMI for sykehjem.</p>
Sykefraværspersent	Tapte dagsverk (sykedager) på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk (arbeidsdager)
Kvartaler	Legemeldt sykefravær produseres per kvartal og denne rapporten inneholder sykefravær per kvartal. Det vil si at tallene du ser i denne rapporten er for det kvartalet som vises i overskrifter, tabeller og diagrammer. Det vil bli laget en egen årsrapport når året er ferdig.



IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær for sykehjem. Siste 5 kvartaler


Sykehjem i 3. kvartal siste 5 år

	201603	201703	201803	201903	202003
I alt sykehjem	6,8%	6,9%	6,8%	7,0%	7,6%
Tapte dagsverk (sykedager)	255 216	255 878	249 677	260 792	282 221
Avtalte dagsverk (arbeidsdager)	3 733 567	3 703 929	3 687 778	3 748 104	3 732 907

Sykefraværspersent er laget av tapte og avtalte dagsverk - altså tapte dagsverk/avtalte dagsverk*100.

Endringer i avtalte dagsverk (arbeidsdager) fra år til år kan skyldes for eksempel hvor mange arbeidsdager det er i et kvartal. Om påsken er i 1. kvartal (mars) eller 2. kvartal (april) vil dette påvirke antall arbeidsdager i det kvartalet. Det samme gjelder for røde dager som kan falle på alle ukedager. Når disse for eksempel 1. mai eller 17. mai faller på en hverdag, vil dette føre til færre arbeidsdager. Derfor er det noe forskjeller mellom avtalte dagsverk fra år til år.

Sykehjem i 3. kvartal siste 5 år





Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper.

	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale sykehjem	1,6%	4,8%	7,7%	7,7%	9,3%	10,3%
Private sykehjem	3,3%	4,4%	8,2%	7,6%	8,0%	8,9%
Ideelle sykehjem	1,1%	5,9%	7,5%	7,1%	7,9%	10,8%

Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper. Dette viser størrelsen på de ulike aldersgruppene i de forskjellige sektorene.

	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale sykehjem	5 861	25 708	17 844	16 595	17 328	10 122
Private sykehjem	121	1 021	937	686	548	262
Ideelle sykehjem	215	1 592	996	846	863	498

Sykehjem i 3. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på kjønn og alder. NB - de yngste og de eldste utgjør en liten andel av de ansatte.

Kjønn	16-19 år		20-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 603	1,4%	1,6%	4,3%	1,9%	7,3%	3,5%	7,7%	4,1%	8,4%	6,5%	9,2%	8,3%
201 703	1,4%	1,5%	4,7%	1,9%	7,6%	3,1%	7,2%	4,2%	8,9%	6,4%	9,0%	8,2%
201 803	1,5%	1,4%	4,9%	1,8%	7,5%	2,6%	7,2%	4,8%	8,4%	6,1%	8,7%	8,8%
201 903	1,7%	1,6%	5,3%	1,6%	7,7%	2,7%	7,3%	5,4%	8,5%	5,9%	9,1%	8,0%
202 003	1,5%	1,8%	5,3%	1,9%	8,3%	3,6%	7,9%	5,3%	9,5%	6,9%	10,3%	9,8%




IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

Tabellen under viser antall arbeidsforhold i de ulike aldersgruppene. Dette gir en god indikasjon aldersfordelingen av de ansatte

	16-19 år		20-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 603	5 546	771	26 451	3 837	16 789	2 394	18 167	1 957	18 918	1 463	10 826	710
201 703	5 518	753	25 242	3 755	16 713	2 456	17 422	2 024	18 287	1 489	10 678	742
201 803	5 516	816	25 309	4 021	17 251	2 783	17 238	2 023	18 024	1 566	10 817	743
201 903	5 393	808	24 789	4 059	17 387	2 880	16 985	2 118	17 835	1 636	10 736	745
202 003	5 441	757	24 405	3 920	16 897	2 888	16 146	1 984	17 167	1 575	10 153	729

Sykehjem i 3. kvartal siste 5 år




Sykehjem i 3. kvartal siste 5 år

Legemeldt sykefravær	201603	201703	201803	201903	202003
Andre pleiemedarbeidere	3,6%	3,6%	3,7%	3,7%	4,0%
Helsefagarbeidere	8,4%	8,4%	8,3%	8,5%	9,3%
Kokker	6,5%	6,3%	5,9%	7,1%	7,4%
Spesialsykepleiere	6,6%	7,6%	7,2%	6,6%	6,9%
Sykepleiere	7,8%	7,9%	7,6%	7,9%	8,6%

Antall arbeidsforhold	201603	201703	201803	201903	202003
Andre pleiemedarbeidere	35 045	33 784	34 450	33 703	33 120
Helsefagarbeidere	38 582	37 454	37 690	37 843	36 184
Kokker	1 867	1 788	1 932	1 949	2 019
Spesialsykepleiere	2 439	2 439	2 590	2 559	2 495
Sykepleiere	16 688	16 332	16 513	16 522	16 069
Sum:	94 621	91 797	93 175	92 576	89 887

Antall arbeidsforhold viser størrelsen på yrkesgruppene



De to tabellene viser tapte dagsverk og tilfeller fordelt på diagnoser. Tapte dagsverk utgjør hvor mange dager som har gått tapt mens tilfeller er et sammenhengende sykefraværsløp. En person kan ha flere tilfeller i løpet av et kvartal.

Andel tapte dagsverk fordelt på hoveddiagnoser

Andel tapte dagsverk	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerska pssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelses organene	Sykdommer i nervesyste met	Andre lidelser
2020	42,1%	20,2%	5,8%	2,7%	7,3%	5,2%	4,1%	4,7%	7,9%
2019	42,9%	19,6%	4,0%	2,6%	7,8%	5,3%	4,6%	5,1%	8,1%
2018	42,5%	19,7%	4,0%	2,4%	8,4%	4,7%	4,4%	4,9%	8,9%
2017	43,2%	17,4%	4,3%	2,8%	7,5%	5,5%	4,7%	5,0%	9,5%
2016	43,9%	17,8%	4,4%	2,9%	7,1%	5,5%	4,8%	4,4%	9,2%

Andel sykefraværstilfeller fordelt på hoveddiagnoser

	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerskap ssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelsesorganene	Sykdommer i nervesystem et	Andre lidelser
2020	35,8%	15,7%	15,0%	2,1%	6,0%	5,8%	5,6%	5,2%	8,8%
2019	36,7%	15,6%	11,4%	1,9%	6,6%	5,8%	6,9%	5,3%	9,9%
2018	37,4%	15,7%	10,7%	1,8%	6,9%	5,3%	6,7%	5,4%	10,1%
2017	37,5%	14,4%	11,3%	2,2%	6,7%	5,8%	6,7%	5,2%	10,2%
2016	38,2%	14,5%	11,2%	2,2%	6,4%	6,1%	6,5%	4,9%	10,0%



IA-SYFRA. Tapte dagsverk fordelt på diagnoser og yrker (et kvartal)

Sykehjem i 3. kvartal siste år


	Andre pleiemedarbeid	Helsefagarbeidere	Kokker	Spesialsykepleiere	Sykepleiere
Muskel-/skjelettlidelser	42%	48%	49%	44%	32%
Psykiske lidelser	18%	18%	18%	22%	24%
Sykdommer i luftveiene	7%	6%	4%	6%	6%
Hjerte- og kar sykdommer	3%	2%	3%	2%	3%
Svangerskapssykdommer	8%	5%	3%	5%	14%
Allment og uspesifisert	5%	5%	3%	4%	6%
Sykdom i fordøyelsesorganene	4%	4%	6%	2%	4%
Sykdommer i nervesystemet	5%	4%	7%	4%	5%
Andre lidelser	6%	8%	7%	10%	7%
Sum:	100%	100%	100%	100%	100%



IA-SYFRA. Graderte sykmelding for sykehjem siste 5 år

Gradert sykmelding er et viktig virkemiddel for å redusere sykefravær og forhindre at ansatte minster kontakt med arbeidsplassen. Andelen med gradert sykmelding kan gå noe ned i kvartaler med mye kortidsfravær knyttet til luftveier og mage. Dette gjelder spesielt 1. og 4. kvartal

Graderte dagsverk fordelt på kjønn



Graderte sykmeldinger kan telles på to måter. Vi kan telle graderte sykedager (tapte dagsverk) eller graderte tilfeller knyttet til sykmeldingen. Disse to tallene vil være forskjellig fordi det er mange korte tilfeller som ikke kan graderes. Dette gjelder spesielt luftveisdiagnoser og fordøyelses. Tilfellene med lang varighet vil ofte bli gradert, og vi får derfor flere sykedager som er gradert


Graderte dagsverk	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	35%	32%	32%	31%	30%
Psykiske lidelser	34%	28%	29%	28%	27%
Sykdommer i luftveiene	10%	10%	8%	12%	12%
Hjerte- og kar sykdommer	33%	30%	26%	28%	23%
Svangerskapssykdommer	28%	27%	24%	25%	25%
Allment og uspesifisert	34%	27%	25%	31%	26%
Sykdom i fordøyelsesorganene	23%	18%	18%	17%	21%
Sykdommer i nervesystemet	30%	30%	28%	29%	27%
Andre lidelser	23%	20%	22%	19%	20%

Graderte tilfeller	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	26%	25%	25%	24%	24%
Psykiske lidelser	28%	24%	25%	25%	25%
Sykdommer i luftveiene	3%	3%	2%	3%	3%
Hjerte- og kar sykdommer	27%	25%	21%	23%	21%
Svangerskapssykdommer	21%	24%	20%	21%	22%
Allment og uspesifisert	22%	19%	18%	20%	18%
Sykdom i fordøyelsesorganene	11%	10%	9%	9%	11%
Sykdommer i nervesystemet	19%	21%	19%	19%	19%
Andre lidelser	14%	12%	13%	11%	12%

Varighet på tilfeller viser hvor stor andel av sykefraværet i sykehjem som er korttid (under 8 uker) og langtidsfravær (over 8 uker). De fleste tilfeller er av kort varighet. Men når vi ser på tapte dagsverk, er det tydelig at det er de lange fraværene som står for de fleste sykedagene.

Varighet	Antall tilfeller	Prosent:
16 dager og under	11 451	48%
16 dager til 8 uker	5 483	23%
8 uker til 12 uker	1 891	8%
12 uker til 26 uker	2 749	11%
26 uker og over	2 458	10%
Prosent:		100%

Tilfeller fordelt på varighet



Varighet	Tapte dagsverk	Prosent:
16 dager og under	37 758	13%
16 dager til 8 uker	55 714	20%
8 uker til 12 uker	34 306	12%
12 uker til 26 uker	77 858	28%
26 uker og over	76 584	27%
Prosent:		100%

Sykedager fordelt på varighet

