



## IA - bransjeprogram for sykehjem. Legemeldt sykefravær siste 5 kvartaler

Viktige begreper	Beskrivelse
Legemeldt sykefravær	Det er to datagrunnlag som brukes for å lage legemeldt sykefravær. Legemeldte sykmeldinger brukes til å beregne antall sykedager (tapte dagsverk) og informasjon om stillingsandel og arbeidstimer som rapporteres inn til A-ordningen brukes for å lage arbeidsdager (avtalte dagsverk)
Bransjeprogram	Bransjeprogrammet til sykehjem har definert at programmet skal omfatte alle sykehjem. De hører til under følgende næringskode: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sykehjem – Næringskode: 87101 og 87102.</li></ul> Det er samme næringskode som brukes hos SSB og STAMI for sykehjem.
Sykefraværspersent	Tapte dagsverk (sykedager) på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk (arbeidsdager)
Kvartaler	Legemeldt sykefravær produseres per kvartal og denne rapporten inneholder sykefravær per kvartal. Det vil si at tallene du ser i denne rapporten er for det kvartalet som vises i overskrifter, tabeller og diagrammer. Det vil bli laget en egen årsrapport når året er ferdig.



## IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær for sykehjem. Siste 5 kvartaler


### Sykehjem i 2. kvartal siste 5 år

	201602	201702	201802	201902	202002
I alt sykehjem	8,3%	8,2%	8,0%	8,2%	8,5%
Tapte dagsverk (sykedager)	266 268	249 307	255 849	250 683	263 322
Avtalte dagsverk (arbeidsdager)	3 218 061	3 052 434	3 216 208	3 038 758	3 115 846

Sykefraværspersent er laget av tapte og avtalte dagsverk - altså tapte dagsverk/avtalte dagsverk\*100.

Endringer i avtalte dagsverk (arbeidsdager) fra år til år kan skyldes for eksempel hvor mange arbeidsdager det er i et kvartal. Om påsken er i 1. kvartal (mars) eller 2. kvartal (april) vil dette påvirke antall arbeidsdager i det kvartalet. Det samme gjelder for røde dager som kan falle på alle ukedager. Når disse for eksempel 1. mai eller 17. mai faller på en hverdag, vil dette føre til færre arbeidsdager. Derfor er det noe forskjeller mellom avtalte dagsverk fra år til år.

## Sykehjem i 2. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper.

	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale sykehjem	2,3%	6,0%	8,5%	8,4%	9,5%	10,8%
Private sykehjem	3,5%	5,2%	9,2%	7,2%	9,6%	11,4%
Ideelle sykehjem	4,0%	6,2%	7,6%	8,1%	9,7%	13,9%



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på sektor og aldersgrupper. Dette viser størrelsen på de ulike aldersgruppene i de forskjellige sektorene.

	16-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Kommunale sykehjem	3 613	21 670	17 399	16 689	17 350	10 332
Private sykehjem	66	941	1 010	741	606	281
Ideelle sykehjem	115	1 398	950	835	838	512



# IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

## Sykehjem i 2. kvartal siste 5 år



Tabellen viser sykefraværprosenten fordelt på kjønn og alder. NB - de yngste og de eldste utgjør en liten andel av de ansatte.

Kjønn	16-19 år		20-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 602	3,2%	3,3%	6,1%	1,8%	8,6%	3,8%	8,7%	5,7%	9,4%	7,4%	10,3%	8,3%
201 702	3,3%	1,8%	6,1%	2,5%	8,8%	3,5%	8,5%	4,8%	9,5%	7,1%	9,9%	7,3%
201 802	2,7%	3,5%	6,3%	1,8%	8,4%	3,2%	8,4%	4,6%	9,4%	7,0%	9,1%	8,7%
201 902	2,9%	3,8%	7,1%	2,4%	9,0%	2,9%	8,4%	6,0%	9,3%	6,1%	10,0%	8,9%
202 002	2,4%	2,2%	6,4%	2,5%	9,1%	4,1%	8,6%	6,1%	9,7%	7,4%	11,0%	10,3%




## IA-SYFRA. Legemeldt sykefravær fordelt på alder og kjønn.

Tabellen under viser antall arbeidsforhold i de ulike aldersgruppene. Dette gir en god indikasjon aldersfordelingen av de ansatte

	16-19 år	16-19 år	20-29 år	20-29 år	30-39 år	30-39 år	40-49 år	40-49 år	50-59 år	50-59 år	60-69 år	60-69 år
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
201 602	3 271	354	20 765	2 661	15 738	2 141	17 720	1 840	18 773	1 404	10 751	677
201 702	3 219	348	20 762	2 755	16 153	2 235	17 261	1 901	18 234	1 430	10 709	732
201 802	3 484	402	21 321	2 986	16 677	2 488	17 161	1 871	17 948	1 472	10 825	745
201 902	3 210	410	20 428	3 026	16 714	2 627	16 691	2 030	17 633	1 530	10 739	745
202 002	3 377	419	20 964	3 067	16 712	2 666	16 314	1 970	17 264	1 551	10 430	729

## Sykehjem i 2. kvartal siste 5 år




## Sykehjem i 2. kvartal siste 5 år

Legemeldt sykefravær	201602	201702	201802	201902	202002
Andre pleiemedarbeidere	4,9%	4,8%	5,0%	4,8%	5,0%
Helsefagarbeidere	9,7%	9,4%	9,3%	9,5%	9,9%
Kokker	8,1%	7,7%	7,4%	7,6%	7,8%
Spesialsykepleiere	7,9%	8,8%	7,9%	8,2%	7,7%
Sykepleiere	8,9%	9,1%	8,6%	9,5%	9,5%

Antall arbeidsforhold	201602	201702	201802	201902	202002
Andre pleiemedarbeidere	27 848	27 492	28 563	27 465	28 203
Helsefagarbeidere	36 619	36 289	36 649	36 637	35 914
Kokker	1 823	1 729	1 867	1 872	1 919
Spesialsykepleiere	2 379	2 384	2 539	2 483	2 523
Sykepleiere	15 583	15 729	15 932	15 703	15 727
<b>Sum:</b>	<b>84 252</b>	<b>83 623</b>	<b>85 550</b>	<b>84 160</b>	<b>84 286</b>

Antall arbeidsforhold viser størrelsen på yrkesgruppene



De to tabellene viser tapte dagsverk og tilfeller fordelt på diagnoser. Tapte dagsverk utgjør hvor mange dager som har gått tapt mens tilfeller er et sammenhengende sykefraværsløp. En person kan ha flere tilfeller i løpet av et kvartal.

## Andel tapte dagsverk fordelt på hoveddiagnoser

Andel tapte dagsverk	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerska pssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelsesorganene	Sykdommer i nervesystemet	Andre lidelser
2020	40,7%	19,6%	8,0%	2,5%	7,4%	5,4%	3,8%	4,5%	8,2%
2019	42,6%	19,3%	4,2%	2,4%	8,3%	5,6%	4,5%	4,9%	8,2%
2018	42,4%	19,6%	4,0%	2,5%	7,8%	5,1%	4,2%	5,2%	9,1%
2017	43,1%	17,5%	4,1%	2,8%	7,6%	5,7%	4,3%	4,8%	10,0%
2016	43,0%	18,4%	4,1%	3,1%	6,7%	6,2%	4,5%	4,6%	9,4%

## Andel sykefraværstilfeller fordelt på hoveddiagnoser

	Muskel-/skjelettlidelser	Psykiske lidelser	Sykdommer i luftveiene	Hjerte- og kar sykdommer	Svangerskap ssykdommer	Allment og uspesifisert	Sykdom i fordøyelsesorganene	Sykdommer i nervesystemet	Andre lidelser
2020	34,9%	15,9%	16,8%	2,1%	5,9%	5,9%	5,0%	4,9%	8,5%
2019	36,3%	16,5%	11,8%	2,1%	6,4%	5,7%	6,3%	5,2%	9,6%
2018	37,4%	15,8%	10,7%	2,1%	6,5%	5,5%	6,5%	5,5%	10,0%
2017	38,0%	14,8%	11,6%	2,3%	6,3%	5,8%	5,9%	5,1%	10,2%
2016	38,3%	14,9%	10,5%	2,4%	6,3%	6,4%	6,0%	4,9%	10,4%





## IA-SYFRA. Tapte dagsverk fordelt på diagnoser og yrker (et kvartal)

### Sykehjem i 2. kvartal siste år


	Andre pleiemedarbeid	Helsefagarbeidere	Kokker	Spesialsykepleiere	Sykepleiere
Muskel-/skjelettlidelser	40%	46%	47%	38%	31%
Psykiske lidelser	18%	17%	17%	22%	25%
Sykdommer i luftveiene	10%	8%	6%	10%	8%
Hjerte- og kar sykdommer	3%	2%	2%	2%	2%
Svangerskapssykdommer	7%	6%	4%	6%	13%
Allment og uspesifisert	5%	5%	4%	7%	6%
Sykdom i fordøyelsesorganene	4%	4%	7%	2%	3%
Sykdommer i nervesystemet	5%	4%	6%	3%	5%
Andre lidelser	7%	8%	8%	10%	8%
<b>Sum:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## IA-SYFRA. Graderte sykmelding for sykehjem siste 5 år

Gradert sykmelding er et viktig virkemiddel for å redusere sykefravær og forhindre at ansatte minster kontakt med arbeidsplassen. Andelen med gradert sykmelding kan gå noe ned i kvartaler med mye kortidsfravær knyttet til luftveier og mage. Dette gjelder spesielt 1. og 4. kvartal

Graderte dagsverk fordelt på kjønn



Graderte sykmeldinger kan telles på to måter. Vi kan telle graderte sykedager (tapte dagsverk) eller graderte tilfeller knyttet til sykmeldingen. Disse to tallene vil være forskjellig fordi det er mange korte tilfeller som ikke kan graderes. Dette gjelder spesielt luftveisdiagnoser og fordøyelses. Tilfellene med lang varighet vil ofte bli gradert, og vi får derfor flere sykedager som er gradert


Graderte dagsverk	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	44%	41%	43%	42%	39%
Psykiske lidelser	43%	39%	41%	40%	37%
Sykdommer i luftveiene	17%	11%	15%	13%	15%
Hjerte- og kar sykdommer	42%	36%	29%	32%	32%
Svangerskapssykdommer	40%	39%	38%	33%	32%
Allment og uspesifisert	41%	38%	35%	36%	35%
Sykdom i fordøyelsesorganene	29%	30%	27%	26%	25%
Sykdommer i nervesystemet	41%	39%	40%	42%	33%
Andre lidelser	29%	29%	28%	29%	26%

Graderte tilfeller	2016	2017	2018	2019	2020
Muskel-/skjelettlidelser	32%	31%	32%	31%	30%
Psykiske lidelser	34%	32%	33%	33%	33%
Sykdommer i luftveiene	5%	4%	5%	4%	5%
Hjerte- og kar sykdommer	31%	28%	25%	29%	26%
Svangerskapssykdommer	27%	29%	26%	26%	24%
Allment og uspesifisert	27%	26%	25%	24%	22%
Sykdom i fordøyelsesorganene	15%	15%	11%	12%	14%
Sykdommer i nervesystemet	24%	25%	25%	26%	24%
Andre lidelser	16%	17%	17%	17%	17%

Varighet på tilfeller viser hvor stor andel av sykefraværet i sykehjem som er korttid (under 8 uker) og langtidsfravær (over 8 uker). De fleste tilfeller er av kort varighet. Men når vi ser på tapte dagsverk, er det tydelig at det er de lange fraværene som står for de fleste sykedagene.

Varighet	Antall tilfeller	Prosent:
16 dager og under	9 434	42%
16 dager til 8 uker	5 315	24%
8 uker til 12 uker	1 642	7%
12 uker til 26 uker	3 062	14%
26 uker og over	2 773	12%
<b>Prosent:</b>		<b>100%</b>

Tilfeller fordelt på varighet



Varighet	Tapte dagsverk	Prosent:
16 dager og under	31 053	12%
16 dager til 8 uker	50 360	19%
8 uker til 12 uker	27 022	10%
12 uker til 26 uker	77 219	29%
26 uker og over	77 668	29%
<b>Prosent:</b>		<b>100%</b>

Sykedager fordelt på varighet

